

Mahr

Mahr | La passion du détail

Édition
2 | 2026

Mahrlights

Wireless intégré

130 produits répartis en 4 groupes de produits

Micromar

Micromètres numériques internes offrant une ergonomie et une connectivité Exceptionnelle

Rugosité mobile

Technique moderne de mesure des surfaces pour une utilisation manuelle

De nombreuses autres offres de produits

Nouveau !



Période promotionnelle

Du 14 septembre
au 31 décembre 2026



www.metrology.mahr.com

Gamme ultra-étendue Wireless intégré

Mahr propose la gamme la plus étendue d'appareils de mesure à transmission de données par radio. Ils ont de multiples applications dans tous les secteurs de la production industrielle et du contrôle qualité. Avec la gamme à système radio intégré de Mahr, vous avez l'assurance de résultats de mesure exacts avec une liberté de mouvement totale. Vous mesurez en toute simplicité, avec des outils de pointe et sans les limites des appareils câblés.

4

Groupes de produits

130

Produits



MarCal 16 EWri

Pieds à coulisse numériques



Micromar 40 EWri

Micromètres numériques



MarCator 1086 Ri

Comparateurs montres numériques

Micromar 44 EWri

Micromètres d'intérieur numériques



Millimess 2001 Wi

Micromètre à cadran inductif



Micromar 844 EWri

Alésomètres numériques



Millimess 2001 Wi

Micromètres à cadran inductifs

MarCator 1086 Ri avec banc de mesure de longueur

Comparateur montre numérique



Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarCal 16 EWRI / 30 EWRI

Pied à coulisse numérique avec liaison radio

Mahrlights



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Jauge de profondeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm			EUR	EUR
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	cylindrique	Avec touches « couteau »	233,00	164,00
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	rectangulaire	Avec touches « couteau »	233,00	164,00
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	516,00	387,00
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	582,00	437,00
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	672,00	504,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré						Prix catalogue	Prix spécial
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré				123,50	93,00

Micromar 40 EWri / 40 EWri-L

Jeux de micromètres pour répondre à vos besoins



4157100



4157120



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4157100	40 EWri	0 – 25	0,001	Exécution standard	355,00	267,00
4157101	40 EWri	25 – 50	0,001	Exécution standard	420,00	315,00
4157115	40 EWri	0 – 100	0,001	Exécution standard, jeu de 4 micromètres	1.000,00	1.410,00
4157120	40 EWri-L	0 – 25	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	443,00	333,00
4157121	40 EWri-L	25 – 50	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	504,00	378,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré						
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré			123,50	93,00

Micromar 44 EWri

Micromètre d'intérieur numérique à 3 points

Nouveau !

Mahrlights



IP 65

Lock

TOL

ABS

#ID

Signal

2.273,00
Micromar 44 EWri-SET

4191342




Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
					EUR	EUR
4191340	44 EWri	6 – 12	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	2.275,00	1.707,00
4191341	44 EWri	12 – 20	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	1.950,00	1.463,00
4191342	44 EWri	20 – 50	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	3.030,00	2.273,00
4191343	44 EWri	50 – 100	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	3.620,00	2.715,00
Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré						
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré			123,50	93,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Micromar 844 EWRI

Micromètre d'intérieur numérique à 3 points

Nouveau !



2.352,00
Micromar 844 EWR-SET



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4192340	844 EWRI	6 – 12	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	2.155,00	1.617,00
4192341	844 EWRI	12 – 20	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	2.225,00	1.669,00
4192342	844 EWRI	20 – 50	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	3.135,00	2.352,00
4192343	844 EWRI	50 – 100	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	3.720,00	2.790,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Millimess 2000 Wi / 2001 Wi

Afficheur numérique de précision
avec commande tactile

603,00
Millimess 2000 Wi



4346701



4346801

678,00
Millimess 2001 Wi

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Sensibilité et précision maximales pour les mesures statiques	804,00	603,00
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Sensibilité et précision maximales pour les mesures statiques et dynamiques	903,00	678,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré					Prix catalogue	Prix spécial
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré			123,50	93,00

Nouveau !

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri

Comparateurs montres numériques à commande tactile


Mahrlights



4337721



4337720



417,00

MarCator 1086 Ri



464,00

MarCator 1087 Ri



4337820



4337821

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4337720	1086 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur	555,00	417,00
4337721	1086 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur	624,00	468,00
4337820	1087 Ri	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur, les mesures dynamiques, par exemple battement radial, rectitude et planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN	618,00	464,00
4337821	1087 Ri	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur, les mesures dynamiques, par exemple battement radial, rectitude et planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN	699,00	525,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré

4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré	123,50	93,00
---------	---------	--	-------------------	-------

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarCator 1086 Ri-HR / 1087 Ri-HR

Comparateurs montres numériques à commande tactile



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4337770	1086 Ri-HR	mm 12,5	mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution très fine, nombreuses fonctions de mesure pour les mesures statiques	EUR 717,00	EUR 538,00
4337850	1087 Ri-HR	mm 12,5	mm 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution très fine, nombreuses fonctions de mesure pour des mesures statiques et dynamiques	EUR 810,00	EUR 608,00
Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré						
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré			EUR 123,50	EUR 93,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarCal 16 ER / 16 EWR

Pieds à coulisse numériques sans sortie de données

Mahrlights


97,00

MarCal 16 ER



4103010





4103300



128,00

MarCal 16 EWR

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Jauge de profondeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm			EUR	EUR
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	cylindrique	Guides rodés	121,00	97,00
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	rectangulaire	Guides rodés	121,00	97,00
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	rectangulaire	Guides rodés	199,50	150,00
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	cylindrique	Indice de protection IP67	169,50	128,00
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	rectangulaire	Indice de protection IP 67	169,50	128,00
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	rectangulaire	Indice de protection IP 67	247,50	186,00

MarCal | Pieds à coulisse numériques

MarCal 30 EWR

Jauge de profondeur numérique



4126651



338,00


MarCal 30 EWR

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	Indice de protection IP67	450,00	338,00
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	Indice de protection IP67	525,00	394,00
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	Indice de protection IP67	594,00	446,00

MarCal | Pieds à coulisse à vernier

MarCal 16 FN

Pied à coulisse à vernier



4100400

29,00

MarCal 16 FN

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur vernier	Jauge de profondeur	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm/inch		EUR	EUR
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	rectangulaire	37,50	29,00
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	rectangulaire	102,00	77,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Micromar 40 ER / 40 EWR / 40 EWR-L

Insensible aux environnements production et atelier



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	Indice de protection IP40	199,50	160,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	Indice de protection IP65	251,00	201,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	Indice de protection IP65	348,00	261,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, sortie de données, QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	431,00	324,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, sortie de données, QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	491,00	369,00

Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Un incontournable pour la production et l'atelier

Mahrlights

Micromètres à
étrier acier durci



4134000

51,00

Micromar 40 A



4134050

299,00

Micromar 40 SA/SET

Micromètres
d'intérieur 3 points



4190352

1.733,00

Micromar 44 AS/SET

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de la division d'échelle	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Surface d'affichage chromée mate anti-éblouissement	68,00	51,00
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Surface d'affichage chromée mate anti-éblouissement	106,50	80,00
4134050	40 SA/SET	0 – 100	0,01	Jeu de 4 calibres micrométriques	398,00	299,00
4190350	44 AS/SET	6 – 12	0,001	avec bagues étalons de 8 mm, 10 mm	1.340,00	1.005,00
4190351	44 AS/SET	12 – 20	0,001	avec bague étalon de 16 mm	1.025,00	769,00
4190352	44 AS/SET	20 – 50	0,005	avec bagues étalons de 25 mm, 40 mm	2.310,00	1.733,00
4190353	44 AS/SET	50 – 100	0,005	avec bagues étalons de 60 mm, 85 mm	2.750,00	2.200,00


Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Micromar 44 EWR

Micromètre d'intérieur numérique à 3 points

Nouveau !

Mahrlights



2.213,00
Micromar 44 EWR-SET

4191242

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4191240	44 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	2.195,00	1.647,00
4191241	44 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	1.870,00	1.403,00
4191242	44 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	2.950,00	2.213,00
4191243	44 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Mesure d'alésages débouchants et borgnes	3.535,00	2.652,00

Micromar 844 EWR

Micromètre d'intérieur numérique à 3 points

Nouveau !



2.292,00
Micromar 844 EWR-SET

4192242




Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4192240	844 EWR	6 – 12	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	2.075,00	1.557,00
4192241	844 EWR	12 – 20	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	2.145,00	1.609,00
4192242	844 EWR	20 – 50	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	3.055,00	2.292,00
4192243	844 EWR	50 – 100	0,001 / .00005"	Mesure par retour de levier d'alésages débouchants et borgnes	3.640,00	2.730,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026


MarTest 800 S / 800 SG / 800 SGM / 800 SL / 810 A

La mesure haute sensibilité



MarCator | Comparateur montre

MarCator 810 A



Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de la division d'échelle	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	110,00	88,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	111,00	89,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	158,00	127,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de mesure 41,24 mm	176,50	142,00
4311050	810 A	10	0,01	Cadran à contrasté élevé	55,50	45,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
 Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R

Comparsateurs montres numériques



4336010



140,00

MarCator 1075 R



4337780



4337701



4337801



4337800



401,00

MarCator 1087 R

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	Fonctions de base pour les mesures statiques	186,50	140,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Fonctions de base pour les mesures statiques	260,00	195,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Fonctions de base pour les mesures statiques	387,00	291,00
4337780	1086 R	12,5	0,01	pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur	361,00	271,00
4337700	1086 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur	445,00	334,00
4337701	1086 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur	546,00	410,00
4337800	1087 R	12,5	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur, les mesures dynamiques, par exemple battement radial, rectitude et planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN	534,00	401,00
4337801	1087 R	25	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	pour les mesures statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur, les mesures dynamiques, par exemple battement radial, rectitude et planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN	615,00	462,00

Millimess 1003 XL / 2001 W

Tout est sous contrôle

191,00
Millimess 1003 XL



4334001



4346800

642,00
Millimess 2001 W

Référence	Produit	Étendue de mesure		Valeur de résolution		Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	µm	mm	µm		EUR	EUR
4334001	1003 XL		± 130		2	Guidage à bille de précision de la touche mobile	254,00	191,00
4346800	2001 W	± 1		commutable 0,0001 ... 0,01 mm/.000005"0005"		Système de mesure inductif, fonctions adaptées pour les mesures statiques et dynamiques	655,00	642,00

Millimar C 1200 / P 2004

Intelligent et universel



5312012

919,00

Millimar C 1200 M

Compatibilité :
M = Mahr
T = Tesa



260,00

Millimar P 2004 M

5323010

Référence	Produit	Affichage numérique	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		µm	µm		EUR	EUR
5312012	Millimar C 1200 M	± 5000	0,1	Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé	1.225,00	919,00
5312011	Millimar C 1200 T	± 5000	0,1	Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé	1.225,00	919,00

Référence	Produit	Étendue de mesure	Force de mesure	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	N		EUR	EUR
5323010	P 2004 M	± 2	0,75	Palpeur inductif	346,00	260,00
5323011	P 2004 T	± 2	0,75	Palpeur inductif	346,00	260,00

Millimar C 1202 / N 1702

Analyse et affichage flexibles



5312025

792,00

Millimar C 1202



5331120

346,00

Millimar N 1702 M

738,00

Millimar N 1702 M-HR



5331125

Référence	Produit	Affichage numérique	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		µm	µm		EUR	EUR
5312025	Millimar C 1202	± 999 999,9	0,01, 0,1, 1	Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé	1.055,00	792,00

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	µm		EUR	EUR
5331120	Millimar N 1702 M	± 2	0,1	Module pour 2 palpeurs inductifs, résolution 0,1 µm	461,00	346,00
5331125	Millimar N 1702 M-HR	± 0,2	0,01	Module pour 2 palpeurs inductifs, résolution 0,01 µm	984,00	738,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Digimar 814 SR

Idéal pour l'atelier. Robuste et universel

Mahrlights




Digimar 814 SR

Colonne de mesure et de traçage

● Positionnement précis par molette

648,00

Digimar 814 SR



Levier de serrage

pour la fixation rapide de l'unité coulissante

Molette

pour un positionnement et une mesure simples

4426100

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	810,00	648,00
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	1.400,00	1.050,00
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	1.825,00	1.369,00

Digimar 816 CLT / 817 CLT

Aller très haut avec un maximum de précision et de flexibilité

5.620,00

Digimar 816 CLT

4429630

6.600,00

Digimar 817 CLT

4429700

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Limite d'erreur	Répétabilité (niveau)	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm	µm	µm		EUR	EUR
4429630	816 CLT	0 – 350	0,01 - 0,0001	(2,0 + L/400) L	1	1D, grandes touches de fonction	6.610,00	5.620,00
4429631	816 CLT	0 – 600		(2,0 + L/400) L			7.235,00	6.150,00
4429700	817 CLT	0 – 350		(1,8 + L/600) L			7.780,00	6.600,00
4429701	817 CLT	0 – 600		(1,8 + L/600) L	0,5	2D, molette avec touches de mesure rapide, tableau de tolérance ISO intégré	8.495,00	7.250,00
4429702	817 CLT	0 – 1000		(1,8 + L/600) L			12.920,00	10.950,00

Digimar 817 CLT



Une connexion optimale pour des données sécurisées

Le transfert de données se fait sans fil ou par câble USB par l'interface MarConnect. Vous devez imprimer rapidement une série de mesures ? Vous avez une imprimante Star Micronics SM-L200 Bluetooth® à disposition. Pour vos rapports de mesure, vous pouvez sélectionner le rapport complet au format PDF, ou la sauvegarde au format de fichier TXT.



Interface pour comparateurs montres

Une interface intégrée dans le chariot et connectée avec les nouveaux micromètres à cadran numériques Millimes 2000/2001W permet une mesure de perpendicularité et de rectitude sans erreur.



Mesure tactile très simple

Commande intuitive par touches de grande taille très claires pour une exécution sûre des fonctions de mesure, de réglage et de calcul et la création de programmes de mesure par glisser-déposer.



Affichage inclinable

Panneau tactile 10 pouces à articulation pivotante et basculante pour un réglage personnalisé selon la position de travail, la taille ou les conditions d'éclairage.



Manipulation facile

La molette permet un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage simple des mesures. Le plus : des touches de mesure rapide pour la détection automatique de surfaces et alésages.



4429701

MarSurf PS 10

La mesure mobile simplifiée

Incluant un nouveau standard de surface DIN EN ISO 21920

Le MarSurf PS 10 est l'appareil d'entrée de gamme idéal pour la mesure des états de surface. Doté d'une commande particulièrement simple et intuitive et de nombreuses fonctions de sécurité telles que le cut-off automatique, il s'utilise tout aussi aisément qu'un téléphone portable. De dimensions compactes, il est très maniable et s'utilise partout. Il permet ainsi d'effectuer des mesures verticales, horizontales et même en hauteur. Grâce à son unité d'avance amovible, le MarSurf PS 10 est très polyvalent et s'utilise très simplement en production et en fabrication.

Cet appareil de mesure est proposé avec trois options pour encore plus de polyvalence : avec pointe de palpé de 2 μm , de 5 μm et également en version à unité d'avance transversale (MarSurf PS 10 C2).

- Utilisation intuitive : aussi facile à utiliser qu'un smartphone et avec rotation de l'affichage
- Création de rapports PDF prêts à l'emploi directement dans l'appareil de mesure et sauvegarde des données aux formats de fichiers TXT, X3P, CSV et PDF
- Commentaires spécifiques au client pour le rapport PDF saisis directement dans le MarSurf PS 10
- Étalon de rugosité intégré et amovible pour travailler sans erreur
- Fonction de cut-off automatique pour des résultats de mesure fiables, y compris pour les non-spécialistes

500 g
facile

9

autres **palpeurs**
en option

Toujours à portée de main

Conservé dans l'appareil, l'étalon de référence est toujours à disposition de l'utilisateur pour contrôler l'appareil à tout moment.



Utilisation simple et représentation détaillée du profil

L'écran TFT rétroéclairé de 4,3 pouces offre un format confortable et une résolution élevée, pour une utilisation intuitive et une représentation précise du profil mesuré.

Analyse et documentation professionnelles

La création des rapports de mesure s'effectue automatiquement dans l'appareil, sans logiciel supplémentaire.



6910230

2.000,00
MarSurf PS 10

Utilisation flexible

L'unité d'avance amovible offre une grande souplesse d'utilisation même dans les espaces confinés, par exemple dans les alésages ou pour la mesure de petites pièces, grâce au support prismatique disponible en option.

jusqu'à

500.000

Mesures enregistrées dans l'appareil

31

Paramètres d'état de surface
comme un appareil de laboratoire

4,3"

Écran tactile TFT semblable
à celui d'un smartphone

au moins

1.200

Mesures sans câble d'alimentation

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910230	PS 10	µm 350	Système de palpation à patins	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go	EUR 2.700,00	EUR 2.000,00

MarSurf M 310

Mesure mobile de rugosité à haute valeur ajoutée

Vous êtes habitués à accéder aux données de votre smartphone partout et à tout moment ? C'est précisément ce que vous offre Mahr avec son MarSurf M 310, un appareil très polyvalent pour enregistrer et analyser les données de mesure quel que soit le lieu. Son utilisation simplifiée et son design robuste font du

dernier né de Mahr l'outil idéal pour une utilisation en salle de production, où la poussière et les impuretés salissent l'appareil et où, souvent, des utilisateurs possédant peu de connaissances préalables sont chargés des contrôles de qualité.

Incluant un nouveau standard de surface DIN EN ISO 21920

Pour tous ceux qui en veulent plus

Le **MarSurf M 310** a les mêmes fonctions que le PS 10, ainsi que plusieurs autres particularités dont vous ne pourrez plus vous passer :



Impression directe, documentation simplifiée

Vous souhaitez disposer des résultats au format papier ? C'est parfois encore la solution la plus rapide ! Grâce à l'imprimante mobile, les données sont imprimées sur un papier thermique, qui peut être directement apposé sur la pièce.



Des fonctions de mesure prédéfinies pour des résultats fiables et immédiats

Les réglages de l'appareil permettent de définir, d'enregistrer, puis de sélectionner, pour une pièce spécifique, différents paramètres de mesure. Il est pour cela possible de raccorder un lecteur de codes barres au MarSurf M 310. Ainsi, même les techniciens non spécialistes ou non formés en métrologie peuvent déterminer des paramètres de rugosité de manière fiable.



Compatible avec la robotique: Intégration directe de l'appareil dans la ligne de production

Grâce à ses interfaces, le MarSurf M 310 peut être directement intégré sur votre ligne de production, par exemple pour les tâches de mesure sur le bras d'un robot. Il peut être commandé à distance, par exemple depuis votre ordinateur.

État bien visible

Identifiez en un coup d'œil l'état de l'appareil grâce à deux LED bien visibles. La couleur indique que la mesure est en cours, que les données sont transférées ou qu'une erreur est apparue. Le mode veille Indique le niveau de charge.

Une robustesse à toute épreuve


Équipé pour quasiment tous les environnements : avec son système de palpement à patin, l'appareil de mesure est peu sensible aux vibrations. Le palpeur PHT se nettoie aisément grâce à son patin ouvert.

Un design moderne, un affichage impeccable

L'écran TFT rétroéclairé de 4,3 pouces offre une résolution élevée et assure une représentation précise de vos résultats de mesure. La commande s'effectue directement sur l'écran tactile, exactement comme sur un smartphone.

Conforme IATF

L'interface MarConnect en mode duplex est une fonctionnalité éprouvée qui permet de transférer l'identifiant de l'instrument de mesure avec chaque mesure. Cela garantit la traçabilité des résultats de mesure.



6910260

Logiciel convenant aux non-spécialistes

Avec cet appareil de mesure, un utilisateur sans connaissances ni formation en métrologie peut déterminer des paramètres de rugosité en toute fiabilité, car le logiciel est intuitif, les menus clairs et les fonctions de mesure déjà programmées.



2.679,00
MarSurf M 310 SET

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910260	MarSurf M 310 SET	µm 350	Système de palpation à patin à pointe de palpation de 2 µm	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go	EUR 3.525,00	EUR 2.679,00
6910267	JEU MarSurf M 310 avec imprimante	350	Système de palpation à patin à pointe de palpation de 2 µm	fourni avec imprimante Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth® et station d'accueil pour l'impression directe des profils, des courbes MRK et ADK et des résultats de mesure	EUR 4.040,00	EUR 3.071,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarSurf M 410

Simple, innovante, flexible –
La métrologie mobile des états
de surface à la pointe du progrès

Incluant un nouveau standard de
surface DIN EN ISO 21920

Séparation possible de l'écran et du système de palpation

Vous pouvez utiliser l'appareil de mesure au choix comme mini-poste de mesure mobile, par exemple en fixant l'écran au mur, un jeu d'enfant grâce à la station d'accueil pivotante fournie.

L'enregistrement et l'analyse mobile des données de mesure n'ont jamais été si simples !

Le MarSurf M 410 est pratique et très flexible dans son utilisation, comme un smartphone. Il est équipé d'un écran tactile pratique, d'une mémoire de PDF intégrée, d'une transmission de données sans fil et d'accessoires innovants, qui vous facilitent avantageusement la tâche.

Profitez des fonctions exclusives de Mahr. En plus d'une conception pratique et efficace, et de la flexibilité qu'elle apporte, le MarSurf M 410 offre un réglage automatique du filtre de rugosité par la détection de la structure de surface. Grâce à la mise en contact automatique, vos mesures sont d'une fiabilité incomparable. Le support magnétique 3 points du bras de palpation et les accessoires librement combinables vous apportent une sécurité de process supplémentaire.



Avantages

- Efficacité accrue grâce à la grande mémoire intégrée : Plus de 500 000 programmes de mesure et 1500 rapports PDF, extensible à 32 Go (microSD)
- Grâce au palpeur libre : mesures de rugosité et d'ondulation, aucun poste de mesure supplémentaire nécessaire, détermination des paramètres d'état de surface R, W et P
- Résultats de mesure sûrs grâce au choix automatique du cut-off
- Sécurité des process et des matériaux grâce à la remise à zéro automatique
- IATF ready : il suffit de l'activer ou de le désactiver dans le menu grâce au transfert automatique de la référence et du numéro de série de l'appareil de mesure
- Logiciel MarCom gratuit pour le transfert des données

Support de palpeur magnétique

Changement rapide du bras de palpation sans outil, avec une protection supplémentaire : grâce au support 3 points, le palpeur ne se casse pas en cas de collision, mais se détache du support magnétique.



Alignement facile du palpeur

L'inclinaison peut être facilement corrigée grâce à un guide graphique à base de menus.

Utilisation intuitive par écran tactile

Grâce à la facilité d'utilisation comparable à celle d'un smartphone, aucune formation ou initiation à l'utilisation n'est nécessaire - vous pouvez démarrer directement.

Création de PDF directement dans l'appareil

Pratique : l'appareil crée directement un fichier PDF prêt à l'emploi, sans logiciel supplémentaire ni détour par l'ordinateur. Les fichiers PDF peuvent être remplis directement sur l'appareil avec des informations.

Transmission de données sans fil

Connectez votre appareil de mesure sans fil à un PC, par exemple, et transférez vos données vers Microsoft Excel ou un autre logiciel d'évaluation.



6910290

6.829,00

MarSurf M 410 SET

Lecture d'informations par scanner

Démarrez votre programme de mesure en scannant simplement un code QR ou un code-barres. Vous n'avez pas besoin de saisir des informations de profil, car vos programmes de mesure enregistrés sont associés à un code correspondant.



Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910290	Ensemble MarSurf M 410	500 µm (±250 µm)	Avec un bras de palpation de 45 mm - jusqu'à 1500 µm (±750 µm) avec un bras de palpation de 135 mm	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire)	8.985,00	6.829,00
6910291	Ensemble MarSurf M 410 (avec imprimante)	500 µm (±250 µm)	Avec un bras de palpation de 45 mm - jusqu'à 1500 µm (±750 µm) avec un bras de palpation de 135 mm	fourni avec imprimante Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth® et station d'accueil pour l'impression directe des profils, des courbes MRK et ADK et des résultats de mesure	9.495,00	7.217,00


Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

MarSurf CD 140 AG 11:

appareil polyvalent à système de palpation intelligent

Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr introduit un nouvel appareil de mesure de contour. Son système de palpation dispose d'une étendue de mesure atteignant 70 mm, les pointes de palpation se changent rapidement et sans outil, et ceci sans réétalonnage.

Le nouvel appareil de mesure de contour MarSurf CD 140 AG 11 permet des mesures précises et rapides. Grâce à son support de pièce flexible, il est très simple à manipuler et séduit par sa grande polyvalence, qui permet même de mesurer des rugosités. Son système de palpation intelligent et le support magnétique de pointe de palpation permettent un changement de pointe de palpation ultrasimple sans outil. Les utilisateurs ont par ailleurs à disposition de nombreux moyens de serrage et supports de pièce. Le nouveau MarSurf CD 140 AG 11 est utilisable en salle de mesure ou en production, au plus près de la fabrication.



Avantages

- De nombreuses fonctions de mesure de contour, simples et rapides
- Déplacement rapide de l'axe Z avec poignée facile à utiliser
- Changement de pointe de palpation sans outil
- Vitesse de positionnement sur l'axe X jusqu'à 200 mm/s
- Création de programmes ou mesures simples faciles avec MarWin
- Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contour CAO et bien d'autres
- Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée entre autres aux supports de pièce KMG
- Extensible en option avec la possibilité de réaliser des mesures de rugosité ($R_z > 2 \mu\text{m}$)
- Mesure avec double pointe de palpation



Positionnement flexible de la pièce grâce aux butées de guidage enfichables et à un grand choix de dispositifs de serrage et de supports de pièces standardisés.

Réglage rapide manuel

Le réglage fin se trouve dans l'axe Z et permet de monter et descendre l'axe X.

Axe X avec étendue de mesure maximale

L'axe X High Speed est conçu pour une étendue de mesure de grandes dimensions, de 140 mm.

Système de palpation exclusif


Le système de palpation avec une longueur de bras de palpation de 350 mm permet un changement rapide sans outil des pointes de palpation, sans réétalonnage. La sélection automatique de la force de palpation garantit une force de palpation adaptée même en cas de changement de plusieurs pointes de palpation.

Plaque support pour pièces de grande taille

La plaque support de 390 x 450 mm avec locating tous les 50 mm est également adaptée aux pièces volumineuses. Elle permet un grand nombre de possibilités de serrage.

Poignée de transport ergonomique

Les poignées latérales facilitent le transport de l'appareil.



Grande course de déplacement

L'axe Y peut être déplacé manuellement sur une course de 60 mm.

14.500,00

MarSurf CD 140 AG 11

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
					EUR	
6269200	MarSurf CD 140 AG 11	70 mm	Avec un bras de palpation de 350 mm	Force de mesure 4 mN à 30 mN, en Z+ et Z-, réglable par le logiciel, vitesse de mesure de 0,1 mm/s à 10 mm/s, vitesse de positionnement X : de 0,1 mm/s à 200 mm/s		14.500,00
6269202	MarSurf CD 140 AG 11 (avec option rugosité)	70 mm	Avec un bras de palpation de 350 mm	Force de mesure 4 mN à 30 mN, en Z+ et Z-, réglable par le logiciel, vitesse de mesure de 0,1 mm/s à 10 mm/s, vitesse de positionnement X : de 0,1 mm/s à 200 mm/s		18.600,00
9058327	AIO PC				3.110,00	1.750,00
6269210	Tutoriel vidéo : mise en service			DE - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269211	Tutoriel vidéo : mise en service			EN - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269212	Tutoriel vidéo : formation niveau 1			DE - MarSurf CD 140 AG 11		0,00
6269213	Tutoriel vidéo : formation niveau 1			EN - MarSurf CD 140 AG 11		0,00

Les informations détaillées sur les produits sont disponibles à l'adresse www.metrology.mahr.com/fr
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. Les prix nets indiqués en € s'entendent hors TVA et s'appliquent du 14/09/2026 au 31/12/2026

Appareil compact et polyvalent pour la mesure des états de surface

Nous élargissons dès à présent notre gamme d'appareils de mesure des états de surface manuels avec le nouveau MarSurf SD 140 AG 11, qui peut mesurer à la fois les caractéristiques de rugosité et de contour en un seul passage. Ce poste de mesure offre une manipulation simple tout en garantissant une assurance qualité fiable grâce à sa grande fonctionnalité. Il convient donc également comme modèle d'entrée de gamme en métrologie des états de surface en salle de mesure.

La pièce maîtresse du MarSurf SD 140 AG 11 est son nouveau système tactile. Celui-ci peut enregistrer en même temps les valeurs de mesure de rugosité et de contour, qui sont ensuite analysées séparément par le logiciel. La plage de mesure du bras de palpation atteint 10 mm (bras de palpation de 100 mm) et 25 mm (bras de palpation de 250 mm), la vitesse de positionnement réglable par logiciel de 0,1 mm/s à 200 mm/s.

Le système de palpation a par ailleurs une fonction de changement rapide sans outil du bras de palpation qui permet de gagner du temps et de passer rapidement à une autre tâche de mesure sans devoir recalibrer le bras de palpation remplacé. La détection électronique des touches et la sélection automatique de la force de palpation offrent encore plus de sécurité. Cela garantit en effet toujours une force de palpation (d'approche) correcte lors du changement de plusieurs pointe de palpation.

Plaque porte-pièce à grille perforée

Grâce à la plaque porte-pièce spéciale, il est possible d'utiliser de manière flexible et rapide les supports de pièces et les dispositifs de serrage les plus divers.


Axe Y réglable manuellement

Le système de réglage intégré de 60 mm permet à l'opérateur d'ajuster l'axe Y manuellement.



Avantages

- Mesure de la rugosité et du contour en un seul passage
- Fonction de changement rapide de bras de palpation sans outils
- Détection électronique du bras de palpation
- Choix automatique de la force de palpation
- Position de départ définie avec axe aligné
- Système de serrage flexible : plaque porte-pièce (390 mm x 450 mm) à grille perforée de 50 mm



Pour plus d'informations, consultez notre site Web :

metrology.mahr.com/marsurf-taktile-messgeraete

**Axe Z flexible**

Le réglage manuel rapide et précis permet un alignement optimal de l'unité d'avance sur l'axe Z.

Support magnétique de la pointe de palpé

Selon la tâche de mesure, les pointes de palpé peuvent être changées sans outil et en toute sécurité.

Axe X avec étendue de mesure maximale

L'axe X High Speed est conçu pour une plage de mesure de 140 mm.

6269300

26.900,00
MarSurf SD 140 AG 11

Référence	Produit	Étendue de mesure mm	Palpeur	Détails	Prix spécial EUR
6269300	MarSurf SD 140 AG 11	10 en standard (25 avec bras de palpé)	Système de palpé de rugosité et de contour	avec logiciel, sans étalon de calibrage, vitesse de positionnement réglable par logiciel de 0,1 mm/s à 200 mm/s	26.900,00



Mahr France

6 rue Lavoisier

91430 Igny

Tél. : +33 1 69351919

info@mahr.fr

www.mahr.com

Mahr France Agence de Scionzier

520 avenue des Lacs

74950 Scionzier

Tél: +33 (0) 450181575

Disponible auprès de :



© Mahr GmbH

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour
des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement.

Illustrations et indications numériques non contractuelles..

3767109-FR | 09.2026